

大阪教育大学附属高等学校池田校舎 P T A 会長 吉見 信吾
 大阪教育大学附属池田中学校 P T A 会長 若林 慎吾
 大阪教育大学附属池田小学校 P T A 会長 岡田 忠純

「キャンパスクリーン大作戦」に関する諸連絡

附属池田キャンパスのみなさまには、日頃より P T A 活動にご理解とご協力をいただきましてありがとうございます。9月7日(土)実施(雨天中止)の「キャンパスクリーン」を、下記の要領で行いますので、よろしくお願いいたします。

清掃担当場所：男性保護者 3班 中高体育館裏～校舎西側

清掃担当場所：女性保護者 4班 中高グラウンド北側周辺

記

1. 日 程

- ～9:10まで受付(附属中学校玄関前)
- 9:15 芝生広場集合・朝礼
- 9:30 作業開始
- 10:50 作業終了・芝生広場にて終礼
(親睦会参加者は食堂へ、参加されない方は解散)
- 11:15 親睦会(参加申込者のみ)
- 12:15頃 親睦会終了

2. 服 装

- ・ **長袖、長ズボン、帽子、運動靴または長靴**
- ・ 蜂対策のため、できるだけ白っぽい服装で、半袖、短パンはご遠慮ください。
- ・ 更衣室は当日お知らせいたします。 ※防虫、熱中症対策は各自でお願いいたします。日かげや草むら等、やぶ蚊が多い場所があります。

3. 持 ち 物 **※持ち物にはご記名をお願いします※貴重品は各自携帯ください※**

- ・ I D カード
- ・ 剪定はさみ(生け花用も可)、高枝はさみ、熊手などお持ちの方(あると便利です)
- ・ **軍手**、タオル、水筒、携帯用蚊取り線香、虫除けスプレーなど。

4. 雨天の場合 小雨決行。

※清掃活動：中止の場合は作業当日の朝7時までに判断し、ミマモルメにて連絡いたします。

※親睦会：中止の場合は9/5(木)に判断し、ミマモルメにて連絡いたします。

(天候の状況によっては「清掃活動のみ実施・親睦会は中止」場合があります)

5. そ の 他

- ・ **(親睦会ご参加者のみ) 親睦会費用 1,000 円は当日受付で集めさせていただきます。**
- ・ 自家用車での来校はできません。公共交通機関を使ってお越しください。
- ・ 重い機材等の搬入などで、お車での来校を希望される方は事前にご連絡ください。

ご都合が悪くなられて欠席される場合

- ・ 中学校副会長(中学1A 高校2-2 山本 090-5245-5303)までご連絡ください。
- ・ **昼食親睦会に参加申込後のキャンセル変更は9/4(水)午後5時迄にお願いいたします。**
準備の都合上、9/4(水)午後5時以降のキャンセルや当日欠席時は、お子様を通じて会費をいただく事となります。ご了承願います。



予防、対処について

～蜂に刺されないために～

【草刈りをする前には、蜂の巣や蛇が潜んでいる可能性があるため、必ず長い棒切れのようなもので満遍なく草むらを叩き何も無いことを確認してから作業にかかる】

*蜂に近づかないこと

- ・作業を始める前に、担当の場所に蜂の巣がないか、蜂が飛んでいないかなど確認をする。
もし、蜂の巣を発見したり、蜂が飛んでいる場合は、その場所で作業はしない

*皮膚を出さないようにする

- ・白っぽい服や帽子を身につける(ｽﾌﾟﾚｰで実験を行うと圧倒的に黒が狙われる。黄色・黒色の衣類や帽子の着用は避ける。黄色と黒の縞模様は最も危険。特に、黒い髪の毛は要注意)
- ・肌に密着した服を着て、衣類の下に蜂が入らないようにする

*蜂を見つけた時は

- ・低い姿勢でゆっくり逃げる(激しく動いたり、振り払ったりすると蜂から集中攻撃を受ける可能性がある)
- ・一匹でも攻撃を受けたら、全力で走ってその場から逃げる

*ジュースなどの甘いものや化粧品、香水などの匂いをさせない

*蜂の巣退治のスプレーを使用する時は

- ・スプレーの注意書きに忠実に従って行う
- ・周辺に人がいないかを確認してから行う
- ・万全の身支度をしたうえでスプレーを使用する(頭を白い帽子やタオルなどで覆う。肌を出さない等)

～蜂に刺された時の対処について～

*応急処置

- ・刺された患部を水で洗い流す…蜂の針が残っているかもしれないため
- ・患部を冷やす
- ・患部の毒を搾りだす…口で吸うことはしない(口の粘膜から毒が身体にまわる可能性があるため)

*医療機関にかかる(下表参照)

池田市内の救急の医療機関	住所	TEL	救急協力科目
市立池田病院	城南3丁目1-18	072-751-2881	内科・外科
マックスール異病院	天神1丁目5-22	072-763-5100	外科(内科・心臓血管科・循環器科・整形外科も対応可)
池田市休日急病診療所 診療日：日曜・祝日及び年末年始 診療時間：9時～16時	城南3-1-18 (市立池田病院東棟1F)	072-752-1551	内科・小児科・歯科 受付(午前：11時半迄,午後：3時半迄)

注：どんな虫であろうと痛みを感じた時には自己判断せずすぐに救護班へ行き状況を説明し、直ちに医療機関にかかる

注：2度目に刺された方は非常に危険なので、対処に万全を期す。

～その他～

キイロスズメバチは、大きさがあしながバチと同じ位なので、あしながバチと勘違いし易い。

- ※ キイロスズメバチは、軒先などは雨風がしのぎやすい、天敵となるオオスズメバチがいない、など、都市や住宅街はキイロスズメバチにとって好条件が揃っている。
- ※ スズメバチは、刺す行為の他に、毒液を吹きかけることもする。吹きかけられた箇所の香りが巣の中の仲間への合図になり、総攻撃を受けることになる。
- ※ 一度スズメバチ・ハチに刺されて抗体が出来ると、2度目に刺されたとき、全身で急激なアレルギー反応が起きてしまう場合がある。