

# 出席停止期間に関する基準

|               |  |     |                |        |        |        |        |         |     |
|---------------|--|-----|----------------|--------|--------|--------|--------|---------|-----|
| インフルエンザ       | 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日経過するまで  |     |                |        |        |        |        |         |     |
|               | 区分   | 発症日 | 発症後5日間（出席停止期間） |        |        |        |        | 発熱後5日経過 |     |
|               |  | 0日目 | 1日目            | 2日目    | 3日目    | 4日目    | 5日目    | 6日目     | 7日目 |
|               | 発症後1日目に解熱した場合  | 発熱  | 解熱             | 解熱後1日目 | 解熱後2日目 | 発症後4日目 | 発症後5日目 | 登校可能    |     |
|               | 発症後2日目に解熱した場合  | 発熱  | 発熱             | 解熱     | 解熱後1日目 | 解熱後2日目 | 発症後5日目 | 登校可能    |     |
| 発症後3日目に解熱した場合 | 発熱   | 発熱  | 発熱             | 解熱     | 解熱後1日目 | 解熱後2日目 | 登校可能   |         |     |
| 発症後4日目に解熱した場合 | 発熱   | 発熱  | 発熱             | 発熱     | 解熱     | 解熱後1日目 | 解熱後2日目 | 登校可能    |     |
| 新型コロナウイルス感染症  | 【有症状】<br>発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで                          |     |                |        |        |        |        |         |     |
|               | 【無症状】<br>検体を採取した日から5日を経過するまでを基準                                    |     |                |        |        |        |        |         |     |
|               | * 「症状が軽快」とは、従来の社会一般における療養期間の考え方と同様、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあること |     |                |        |        |        |        |         |     |
|               | * 「発症した後5日を経過」や「症状が軽快した後1日を経過」については、発症した日や症状が軽快した日の翌日から起算すること      |     |                |        |        |        |        |         |     |
|               | * 出席停止解除後、発症から10日を経過するまでは、マスクの着用を推奨します。                            |     |                |        |        |        |        |         |     |